



Xi - IRRITANT

N - DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT**SOLFAC® THERMONEBULISATION** - AMM n° 9100678

Contient : 50 g/l de cyfluthrine

- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
- S24 Éviter le contact avec la peau.
- S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
- S37 Porter des gants appropriés.
- S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
- SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Fiche de données de sécurité fournie sur simple appel
au 04 72 85 45 05

Numéro d'appel d'urgence 24h/24h : 04 72 85 25 25

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter
les risques pour l'homme et l'environnement.

N° de lot et date de fabrication : voir sur le flacon.

Date d'expiration : 2 ans après la date de production.

© Marque déposée Bayer

FR06096408C - ARTICLE 03672976

Bayer S.A.S.

Bayer Environmental Science

16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106

69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE

**Bayer****Solfac®**
Thermonébulisation**Insecticide**contre les insectes volants
(mouches, moustiques, moucheron...) et les insectes rampants (ténébrions...)**Utilisation exclusivement professionnelle**Contient : 50 g/l Cyfluthrine
Emulsion aqueuse
AMM N° 9100678**1 Le****Bâtiments d'élevage**

Solfac Thermonébulisation est un insecticide liquide utilisé dans la lutte contre les insectes volants et rampants dans les bâtiments d'élevage.

Solfac Thermonébulisation possède une bonne action immédiate, une efficacité de longue durée, il est sans odeur, ne tâche pas et s'applique à faible dose.

COMPOSITION :

Cyfluthrine : 50 g.

Excipients pour émulsion aqueuse qsp : 1 litre.

Effets secondaires indésirables : les pyréthrinoïdes sont susceptibles de provoquer des paresthésies.

CATEGORIE :

Désinsectisation des bâtiments d'élevage.

MODE D'EMPLOI :

Solfac Thermonébulisation est un insecticide liquide.

Il s'utilise pendant le vide sanitaire par nébulisation à chaud dans les appareils appropriés (type Dynafog...), à raison de 100 ml de Solfac Thermonébulisation à diluer dans 2,5 litres d'eau, pour 1000 m³.

Traiter à partir de la porte du local à l'aide du thermonébulisateur, et laisser agir pendant 12 heures, local clos, entrée interdite par apposition d'étiquettes autocollantes. Bien ventiler les lieux traités avant l'entrée des animaux. Pour améliorer la qualité du brouillard et sa dispersion, remplacer l'eau par un véhiculant hydrosoluble adapté.

Conserver les restes non utilisés dans l'emballage d'origine, hors de la portée des enfants, en vue d'une réutilisation ultérieure.

L'emballage vide ne doit pas être réutilisé et éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l'autorisation de vente du Ministère de l'Ecologie.